

Referat

af ordinær generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. tirsdag, den 25. april 2017 på Hotel Pejsegården i Brædstrup

Den 25. april 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Helle Richelieu og Anders Olesen er hhv. 1. og 2. suppleant.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Deltagere:

16 andelshavere + 3 påhæng, bestyrelsens medlemmer 5 samt direktør Jim Larsen og 2 medarbejdere fra Brædstrup Fjernvarme samt revisor Ole Madsen og Jens Erik Lidegaard, Lidegaard Revision og Rådgivning.

* * *

Formanden, Jørgen Korshøj bød alle velkommen til generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt 1

Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Niels Rasmussen

Niels Rasmussen blev enstemmigt valgt som dirigent

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Da det blev oplyst, at der ikke var vedtægtsændringer, som annonceret i Brædstrup Avis havde ingen indvendinger her imod. Som eventuelle stemmetællere blev forbruger Poul-Erik Kæmsgaard og medarbejder Kurt Nicolaisen valgt.

Dagsordenens punkt 2

Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden omtalte kort de aktuelle emner og med reference til nedenstående. Hermed refereret:

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2017

Fyringssæson 2016:

Vinteren 2016 krævede en større varmeproduktion end den foregående fyringssæson 2015. I fyringssæsonen er der således i alt blevet produceret 40.674 MWh varme mod sidste års produktion på i alt 39.633 MWh, eller en stigning på ca. 2,5 %.

På grund af den alsidige opbygning af varmegærdet i Brædstrup kan man producere fjernvarme på flere forskellige måder og man er dermed, i en vis grad, fleksibel i forhold til tilgængelighed og pris af energikilderne:

- Når solen skinner, produceres varmt vand i solfangerne.
- Når elprisen er høj, produceres varme med gasmotorerne sammen med strøm, der sælges på spotmarkedet.
- Når elprisen er lav, produceres varme med el-patron og varmepumpe.
- Når varmekonsumet er højt og elprisen er lav, kan der altid suppleres med varme fra gaskedelanlæg.

Fleksibiliteten i Brædstrups "multi-regulér-kraftvarmegærd" vil i fremtiden være en vigtig brik for en driftssikker fjernvarme til billige priser.

Økonomi

Vi kom ud af 2016 med et meget tilfredsstillende driftsresultat. Det regnskab, der er udarbejdet efter årsregnskabsloven, udviser et resultat for koncernen Brædstrup Fjernvarme på 0,72 mio.kr.

Efter varmekonsumsloven, der regulerer varmepriserne, blev resultatet 9,88 mio.kr. Dette overskud er tilbagebetalt til forbrugerne ved en overførsel til 2017-budgettet. Overskuddet har således medvirket til at sænke varmeprisen i 2017.

Gasprisen og grundbeløbet har været med til at skabe det flotte resultat. Gasprisen er faldet i 2016 og grundbeløbet fra det statslige Energinet.dk er steget, som kompensation for lave elpriser. Alene i år udgør grundbeløbet fra Energinet.dk 8 millioner kroner, mens det i 2011 var helt nede på 1,6 millioner kroner.

2016 stod for Brædstrup Fjernvarmes vedkommende i rekordernes tegn. Denne gang på den lave varme-pris.

Brædstrup Fjernvarme har sænket prisen over for de cirka 1485 husstande, der er tilknyttet byens fjernvarme. Bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme har nemlig besluttet at sætte fjernvarmeprisen ned for både 2016 og 2017. Det betyder, at den variable del af fjernvarmeregningen, som er prisen for en megawatt-time, falder fra 225 kroner pr. MWh til 125 kroner, hvilket er ny bundrekord.

- Vi kan ikke mindes, at vi på noget tidspunkt har haft så billig varme i Brædstrup.

For en almindelig husstand med et hus på 130 kvadratmeter og et varmekonsum på 18,1 MWh betyder prisnedsættelsen, at varmeprisen falder fra 9500 kroner til 7250 kroner om året, hvilket svarer til et fald på cirka 24 procent. Da prisen på fjernvarme allerede nedsættes for 2016 betyder det, at Brædstrup Fjernvarme har betalt 3.250.000 kroner tilbage til fjernvarmekunderne. - Det er omkring 2200 kroner pr. husstand. Beløbet er trukket fra februar regningen i 2017.

Prisnedsættelsen betyder, at Brædstrup Fjernvarme med en pris på 7250 kroner om året for et hus på 130 kvadratmeter og et varmekonsum på 18,1 MWh er blandt landets tre billigste fjernvarmeværker ifølge en opgørelse fra Dansk Fjernvarme når det måles på MWh prisen.

Ifølge en statistik fra Dansk Fjernvarme er gennemsnitsprisen pr. husstand 12.500 kroner om året. Det er 3. gang at Brædstrup Fjernvarme kan sænke varmeprisen siden 2014.

Fremtiden for fjernvarmebranchen

Alle er enige om, at fjernvarmesektoren står over for nogle meget store udfordringer i den kommende tid og de kommende år.

Mange fjernvarmeværker har foretaget bekostelige renoveringer og nye investeringer i tillid til, at der er politisk interesse for at skabe ordentlige rammevilkår til sikring af investeringen.

Nogle af de største udfordringer af politisk interesse, som bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme kan se, vil få indflydelse på varmeprisen fremover, er grundbeløbet, effektivisering af sektoren og afgiftsanalysen.

Fremtiden for Brædstrup fjernvarme / udvidelse af Brædstrup Sol-Park-konceptet

Bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme har i 2016 brugt tid på at analysere de muligheder, Brædstrup Fjernvarme har for at komme af med naturgassen. Specielt undersøgelse for udvidelse af Brædstrup Sol-Park-konceptet har haft stort fokus. Brædstrup Fjernvarme har i den forbindelse deltaget i 2 EUDP projekter, som har til formål at skaffe viden, så man har et oplyst grundlag at træffe beslutninger efter. Projekterne omtales kort her:

EUDP projektet ”Store varmelager i Danmark”

Brædstrup Fjernvarme deltager i et EUDP projekt, som hedder ”Store varmelager i Danmark”. Hovedaktiviteterne i EUDP projektet for Brædstrup er, at få analyseret overvågningsresultaterne for borehulslageret i projektperioden 2014, 2015, 2016 og 2017 samt, at Brædstrup Fjernvarme skal opbygge en hjemmeside, som hedder varmelager.dk – som ligner den hjemmeside, som Brædstrup Fjernvarme også har opbygget for solvarmedata.dk. På solvarmedata.dk kan man se, hvor meget solvarme der laves i Danmark.

De første fuldskala damvarmelager som er opført i Danmark ligger i Marstal, Dronninglund, Gram, og Vojens. Disse fuldskala damvarmelager er sammen med borehulslageret i Brædstrup omfattet af ”store varmelager i Danmark”. Erfaringer fra disse anlægs drift skal være med til at danne beslutningsgrund for valg af sæsonlager i Brædstrup.

EUDP projektet Energilagings-potentialet i DK

Med udgangspunkt i de data der er opsamlet i EUDP projektet ”Store varmelager i Danmark”, er der modelleret og testet med henblik på at opnå en optimal opskalering af nuværende borehulslager. Dvs. opskalering fra pilot til stor skala solvarmelager. Projektet har videreudviklet og prissat forskellige former for sæsonlager.

Brædstrup Fjernvarme har således fået analyseret forskellige konfigurationer af BTE'er og PTES anlæg og fået et økonomisk overblik, så det er muligt at vælge, om man vil udvide solparken. Der er foretaget beregninger af varmetab og driftsøkonomi i beregningsprogrammet TRNSYS, som gør det muligt at prissætte et nyt fuldskala sæsonlager.

Status for borehulslageret

Når der er behov for at gemme varmen fra sommer til vinter, er det nødvendigt med et sæsonvarmelager. Brædstrup Fjernvarme etablerede i 2010-11 et pilot borehulslager, som repræsenterer en helt ny teknologi inden for sæsonlagre i Danmark. Borehulslageret er på 19.000 m³ (jord) sammen med 10.600 m² solfangere og en varmepumpe. Formålet med projektet var at afprøve borehulsteknologien i Danmark.

Lageret har dog vist sig at have den ulempe, at det i modsætning til f.eks. damvarmelagre kun er muligt at lade op med en mindre del af effekten fra solvarmeanlægget (300 – 600 KW, hvor max effekten er 7,4 MW). Afladningen går tilsvarende langsomt. Levetiden for lageret er til gengæld meget lang. Anslået til 40 år.

Kombineret borehuls- og damvarmelager i Brædstrup

De beregninger der er foretaget af varmetab og driftsøkonomi i beregningsprogrammet TRNSYS viser, at man med fordel kan lave et hybridlager, som er en kombination af et betonlager med vand (samme egenskaber som et damvarmelager) som omsluttet af et borehulslager.

Hybrid lageret har den fordel at betonlageret ikke behøver at være helt tæt. Det forsynes derfor ikke med en indvendig plastliner. Betonen i "damvarmelageret" kan tåle 90 grader året rundt og nedbryder således ikke den indvendige plastliner, som er problemet med de nuværende damvarmelagre. Lageret er nedgravet. Lageret har et lavere varmetab end de nuværende damvarmelagre på grund af en lille lågoverflade. Op mod 70 % af varmetabet fra damvarmelagre sker gennem låget. Lageret har en levetid, som for borehulsdelen er over 40 år og for betondelen formentligt på samme niveau. Ind- og udløbsarrangement til "damvarmelageret" kan udføres som en simpel konstruktion, fastgjort på betonsiden og indføres gennem lagerets top. Så alt i alt opnås en driftssikker konstruktion med stor bufferkapacitet og lang levetid.

NYT EUDP projekt "Hybrid Storage in Brædstrup"

Brædstrup Fjernvarme er nu kommet så langt med de før omtalte projekter, at vi har indsendt en ny EUDP ansøgning "**Hybrid Storage in Brædstrup**". Projektet indeholder et sæsonlager som er et kombineret borehuls- og damvarmelager.

Der planlægges, at betontanken i midten bliver på 18.300 m³ vand. Låget bæres af søjler. Lagervolumen på borehulslageret er 200.000 m³ jordvolumen. Det samlede energiindhold på lageret er ca. 6.200 MWh. fordelt med 4.500 MWh for borehulslageret og 1.700 MWh for betonlageret, samlet set svarende til et 75.000 m³ damvarmelager.

Brædstrup Fjernvarme vil med projektet **EUDP Hybrid Storage in Brædstrup** opfylde ønsket, i vores strategi, med at få 50% sol i forbindelse med en opskalering af energilageret. Der ventes svar fra EUDP i september 2017. Der er søgt om et tilskud på 26 mio. kr. Hele projektet forventes at koste 117 mio. kr.

Aftalen om energibesparelser ved investering i solvarme og varmepumper er forlænget 2 år, og har en værdi for dette projekt på ca. 4 mio. kr. For at få energibesparelsen kræves der, at det nye anlæg er myndighedsgodkendt inden 30.06.2018 og skal være i drift et år efter.

Hvis vi er så uheldige ikke at få et tilskud på 26 mio. kr. vil vi ikke bygge energilageret i denne omgang men undersøge muligheden for mere sol i nuværende system ved at udfylde solpaneler over det eksisterende borehulslager.

Horsens Kommune "Strategisk Energiplan"

Horsens Kommune har planer om at konvertere den nordlige del af byen i Brædstrup, som i dag er individuelle naturgasområder. Horsens Kommune har i 2013 udarbejdet en strategisk energiplan, med det udgangspunkt, at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet er en samlet tidsplan for konvertering af alt - senest 2035.

Brædstrup Fjernvarme har 2 områder tilbage, som vi skal have konverteret til fjernvarme. Et erhvervsområde, og et boligområde. I Brædstrup er en udbygning af fjernvarmenettet den oplagte og mest fleksible løsning, når kommunens energiplanen skal føres ud i livet.

Konvertering af erhvervsområdet

Brædstrup Fjernvarme har i 2016 besøgt de 15 virksomheder, som ligger i erhvervsområdet og har drøftet deres nuværende forbrug og selve opgaven i at konvertere til fjernvarme. Vi har undersøgt, hvad det vil koste at ændre de enkelte virksomheders installation til fjernvarme. Fjernvarmen kan sagtens konkurrere med deres nuværende opvarmningsform, men medregnes investeringen for at konvertere til fjernvarme ude hos den enkelte virksomhed, vil det give et underskud. Vi har derfor valgt ikke at fremføre fjernvarme til erhvervsområde, men det kan tages op igen, hvis forholdene ændre sig.

Konvertering af boligområdet omkring Galgehøj

Brædstrup Fjernvarme undersøgte i 2015 muligheden for fremfører fjernvarme til Fredsbovej og Galgehøj. Sammenlignes den årlige varmeudgift for de nuværende parceller med varmeudgiften for fjernvarme, er fjernvarme en billigere opvarmningsform. Der er således god økonomi for forbrugerne, men da man i 2015 forventede et stille grundsalg og der for nuværende skal betales kompensation til Dong viste beregningerne desværre dårlig økonomi for Brædstrup Fjernvarme.

Men situationen har nu ændret sig, da Horsens Kommune netop har solgt alle grundene til HusCompagniet. Brædstrup Fjernvarme vil gerne forsyne området og er ved at genberegne økonomien. Brædstrup Fjernvarme er i dialog med HusCompagniet og vi håber det lykkes at fremføre fjernvarme til området i 2017.

Brædstrup Fjernvarme vil løbende være opmærksom på udviklingen i konverteringsområdet. Skulle der blive bygget på udstykningerne, er det op til forbrugerne at henvende sig til Brædstrup Fjernvarme for at få udleveret et gratis foringsrør, så man er forberedt til fjernvarme.

Formanden udtaler:

Vi følger stadig med spænding med i, hvad der sker med grundbeløbets bortfald, effektivisering af sektoren og afgiftsanalysen. Brædstrup Fjernvarme står overfor at skulle fortage en stor investering i tillid til, at der er politisk interesse for at skabe ordentlige rammevilkår til sikring af investeringen. Vi forventer ikke, at der vil komme afgift på sol og tror derfor, at denne form for investering vil give en stabil varmepris.

Brædstrup Fjernvarme vil med projektet EUDP Hybrid Storage in Brædstrup opfylde ønsket, i vores strategi, med at få 50% sol i forbindelse med en opskalering af energilagret i Brædstrup. Der ventes svar fra EUPD i september 2017. Der er søgt om et tilskud på 26 mio. Får vi ikke tilskuddet, vil vi afvente beslutningen om et nyt energilager, men vi mener, vi er kommet frem til en driftssikker konstruktion med stor bufferkapacitet og lang levetid.

Igennem flere år er der blevet ført forhandlinger om benchmarking af hele fjernvarmesektoren. Målet med dette er at kunne måle effektiviteten ved det enkelte fjernvarmewærk. En af de store knaster i dette arbejde har været at finde de rette retningslinjer for aflægning af regnskaber og de rette nøgletal. Selv om produktet er det samme, nemlig levering af varme til forbrugerne, så opererer værkerne på vidt forskellige vilkår. Der er forbrugerejede andelsselskaber, kommunalt ejede forsyningsselskaber, selskaber ejet af investorer og endelig mange værker med vidt forskellige brændselstyper. Dette arbejde er nu så langt fremme, at en afslutning og endelig implementering forventes at finde sted.

Forslaget har mødt stor kritik fra fjernvarmeside, idet det altovervejende princip altid har været at fjernvarmen skulle drives med baggrund i et "hvile i sig selv princip". Det betyder at indtægter og udgifter skal balancere, og der må ikke udbetales udbytte. Kritikerne har derfor hævdet, at den

bedste kontrol altid ligger hos forbrugerne og den indbyrdes konkurrence og erfaringsudveksling værkerne imellem.

En benchmarking betyder, at der i fremtiden vil komme endnu mere regulering af administrationen, der skal varetages og dermed øges arbejdsbyrden for personalet alt andet lige.

Endnu en udfordring der står lige for, er bortfaldet af grundbeløbet for el-produktion. Sidste år fik Brædstrup Fjernvarme et årligt grundbeløb på ca. 8 millioner kr. Grundbeløbet modtages uanset om der produceres el på kraftvarmeværket eller ej. Dette grundbeløb bortfalder med udgangen af 2018. Hermed udfordres det kommende arbejde gående ud på at neutralisere et tab på indtægtssiden svarende til ca. 8 millioner kr. Brædstrup Fjernvarme håber på frit brændselsvalg som kompensation for grundbeløbets bortfald.

Brædstrup Fjernvarme ser store muligheder ved øget samarbejde med andre i branchen. I de senere år har flere vandværker vist interesse for vores "administrationspakke", der indeholder af forbrugeradministration, regningsbetaling og løbende bogføring. Aftalerne med vandværkerne betyder naturligvis, at vi får en forbedret udnyttelse af vores dygtige medarbejdere, og at der kan skabes en omkostningsfordeling på en række områder. Det er her vigtigt at påpege, at de omtalte aftaler kun er gode, når de er til fordel for alle parter. Brædstrup Fjernvarme har også inden for fjernvarmesektoren et meget tæt samarbejde med flere kraftvarmeværker og vil også i fremtiden søge øget samarbejde med andre i branchen.

Til slut skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til personalet for den indsats og bistand, der er ydet igennem året.

Herefter underbyggede Direktør Jim Larsen den mundtlige beretning:

Direktør Jim Larsen orienterede med Power-point præsentationer om bl.a. naturgasprisernes udvikling, aktuelle projekter og ikke mindst om den udvikling Brædstrup Fjernvarme står overfor når der skal tages initiativ for en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel.

Der blev også fremlagt fremtidsudsigter for bortfald af grundbeløbsordningen. Der henvises til hjemmesiden, hvor Power-pointen findes.

Til den samlede beretning blev der spurgt om, der var spørgsmål fra salen.

Poul Jakobsen spørger, om der forventes en fordyrende varmepris som eksempelvis i Herning, hvor man forrenter egenkapitalen.

Jim Larsen svarer, at Brædstrup Fjernvarme er forbrugerejet og kører efter hvile i sig selv princippet, så vi forventer ikke at gøre brug af denne ordning i Brædstrup.

Poul Jakobsen spørger til Rye Kraftvarmeværk, der bruger naturgas og om det ikke er dyrt.

Jim Larsen svarer, at prisen i Gl. Rye er blevet halveret og at man her har investeret i en varmepumpe og et solvarmeanlæg og dermed ikke er så afhængige af gas, som man har været.

Keld Pedersen spørger til konklusionen på borehulsprojektet.

Jim Larsen svarer, at det altid er en god ide at gemme energi. Spørgsmålet er, hvad produktionsprisen er på den energi, man ønsker at gemme. Det betyder meget for virkningsgraden på borehulsprojektet, at man tømmer det så hurtigt som muligt.

Jørgen Korshøj supplerer med, at det altid er en afvejning af produktionsprisen – gas kontra sol. Brædstrup Fjernvarme arbejder altid på at få laveste pris overfor forbrugerne. Her er samarbejdet med Rye Kraftvarmeværk også tænkt ind, da det ikke er en bekostning for Brædstrup Fjernvarme, men en opgave, som vi tjener på.

Keld Pedersen supplerer med, at der må tænkes på minimalt varmetab.

Helle Richelieu spørger, om der kommer flere solpaneler uanset hvilken løsning, der vælges.

Jim Larsen svarer, der arbejdes i 3 scenarier – en lille udvidelse af solfangeranlægget, som det ser ud i dag (udvidelse til ca. 25%), en udvidelse til ca. 42%, hvor man bruger frikøling om sommeren for at komme af med den overskydende varme og en udvidelse med det omtalte nye lager, hvor solfangerne vil producere ca. 55% af varmebehovet.

Keld Mortensen supplerer med, at en løsning med flisvarme fra Østbirk til Brædstrup om vinteren og solvarme fra Brædstrup til Østbirk om sommeren må være en rigtig god ide, da det kun kan give en bedre forrentning og udbytte til begge værkers forbrugere.

Jim Larsen svarer, at det er han helt enig i, men pt. kan vi ikke få lov pga. samfundsøkonomien. Vi arbejder på at få rammerne ændret. Den påtænkte udvidelse af solvarmen vil ikke forhindre et samarbejde med Østbirk.

Da der herefter ikke var yderligere kommentarer og spørgsmål fra salen, og da der ikke kunne konstateres kritiske spørgsmål til beretningen og den forelagte handlingsplan, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var enstemmigt godkendt.

Dagsordenens punkt 3

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Direktør Jim Larsen forelagde det reviderede driftsregnskab for regnskabsåret 2016, Efter årsregnskabsloven kom koncernen Brædstrup Fjernvarme ud af året med et overskud på 0,72 mio.kr. Efter Varmeforsyningsloven, der regulerer varmepriserne, blev resultatet et overskud på 9,88 mio. kr.

Regnskabstallene blev underbygget, forklaret og specificeret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Dagsordenens punkt 4

Budget for indeværende driftsår fremlægges

Direktør Jim Larsen fremlagde det af bestyrelsen godkendte koncernbudget for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017, der udviser et driftsresultat efter årsregnskabsloven på -2.504 t.kr. Efter varmforsyningsloven udviser resultatet 209 t.kr.

Grundlaget for budgettet er en energibetaling for varme til forbrugerne på 125,- kr. pr. MWh. Det faste bidrag er på 23 kr./m² BBR-areal. Priserne er ekskl. moms.

Budgettet blev taget til efterretning med følgende kommentarer:

Verner Brock spørger, om Brædstrup Fjernvarme forventer, at budgettet for 2017 holder eller om varmeprisen stiger.

Jim Larsen svarer, at det afhænger meget af el- og gasprisen samt eventuelle politiske beslutninger, som vi ikke kan styre (tilskud mv.). Brædstrup Fjernvarme jagter altid at være billige.

Keld Pedersen spørger til gasprisen, som er knyttet til olieprisen og dermed en del usikker.

Jim Larsen svarer, at gasprisen for 2017 har været over budget, men nu igen ligger under. Der er begyndt at blive leveret mere LNG end vi har set længe og, at Brædstrup i øvrigt fyrer meget med biogas, som er blevet opgraderet til naturgasnettet fra biogasanlægget i Horsens.

Dagsordenens punkt 5

Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag.

Investeringsplaner

Jim Larsen gennemgik investeringsplanerne for de kommende år. Investeringerne i 2017 forventes at beløbe sig til 0,7 mio.kr., i 2017 1,45 mio.kr., i 2019 56,2 mio.kr., i 2020 33,5 mio. kr. og i 2021 1 mio.kr.

Investeringsplanerne blev taget til efterretning uden kommentarer

Dagsordenens punkt 6

Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

Der var ingen forslag.

Dagsordenens punkt 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg

Da der herefter ikke fandtes flere kandidater meddelte dirigenten, at Erik Olesen og Finn Johansen er valgt til bestyrelsen.

Dagsordenens punkt 8

Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Efter tur afgår som **Helle Richelieu** 1. suppleant og Anders Olesen som 2. suppleant

Da der ikke var flere forslag, blev det vedtaget at Helle Richelieu er 1. suppleant og Anders Olsen 2. suppleant.

Dagsordenens punkt 9

Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede **Lidegaard Revision og Rådgivning, Brædstrup** til genvalg.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens indstilling

Dagsordenens punkt 10

Eventuelt

Ib Schack takker bestyrelsen og medarbejdere for et godt stykke arbejdet. Det med afgifter og gaspriser er ikke nemt at arbejde med.

Der var ikke yderligere kommentarer og spørgsmål fra salen.

Afslutningsvis takkede formanden de tilstedeværende for et godt og konstruktivt møde og dirigenten for en god og kompetent ledelse af mødet.

Referatet godkendt

Brædstrup, den 2. maj 2017



Niels Rasmussen
dirigent