

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme



05-05-2025

Brædstrup Fjernvarme

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 - ingen forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - Efter tur afgår Steen Jensen som 1. suppleant og Niels Krogh som 2. suppleant. Begge modtager genvalg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt



Generalforsamlingen 30. april 2025

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

VEDRØRENDE REGNSKABSÅRET 2024

Ordinær generalforsamling afholdes
Onsdag, den 30. april 2025 kl. 19.00
på Hotel Pejsegården i Brædstrup



Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
 - Forslag skal være Brædstrup Fjernvarme i hænde senest 22. april 2025
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen. Begge modtager genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttes
"med lidt til ganen"!
Detaljeret regnskab kan rekvireres
hos Brædstrup Fjernvarme
eller ses på hjemmesiden

Brædstrup Fjernvarme
Fjernvarmevej 2
8740 Brædstrup
Tlf. 75 75 33 00

E-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk
www.braedstrup-fjernvarme.dk

Prøv vores selvbetjeningsportal, hvor man kan se
FORBRUG, TEMPERATURER OG DOKUMENTER.

Selvbetjeningsportalen kan ses på vores hjemmeside og virker også på smartphone.


Uddrag af ”Overordnede politikker – Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme”

Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil:

Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i Danmark – målt blandt sammenlignelige værker.



Udvikling af Fjernvarmeprisen i Brædstrup Fjernvarme



år 2016	kr.	7.253
år 2017	kr.	7.253
år 2018	kr.	7.819
år 2019	kr.	12.909
år 2020	kr.	11.213
år 2021	kr.	9.515
år 2022	kr.	10.647
år 2023	kr.	12.910
år 2024	kr.	12.117
år 2025	kr.	12.117

Incl moms


Prisen betyder, at Brædstrup Fjernvarme med en pris på 12.117 kr. incl. moms om året i 2024 for en almindelig husstand med et hus på 130 kvadratmeter og et varmekonsum på 18,1 MWh stadig ligger blandt de billigste.

De særlige forhold hos de enkelte selskaber viser sig i de relativt store forskelle i priserne, hvor prisen varierer fra 6.271 kr. hos et selskab, til 43.999 kr. om året hos et andet. Den gennemsnitlige pris for hele landet pr. august 2024 er 15.929 kr. inklusiv moms.


Brædstrup Fjernvarme ligger nr. 30 ud af 318 fjernvarmeselskaber, så det kan vi godt være stolte af.

Brædstrup Totalenergianlæg

Produktion af varme (MWh)



Samtidig er rørene på Østergårdsvej udskiftes og forstørres for at kunne levere nok varmt vand til de store virksomheder. Alt går efter planen, og virksomhederne er tilkoblet fjernvarmen.



Renovering af Motoranlæg

På produktionssiden er status, at der er installeret 2 stk. motoranlæg fra Rolls-Royce Marine med en samlet el-effekt på 7,28 MW. Varmeeffekten er tilsvarende 8,0 MW.


Brædstrup fjernvarme står overfor en hovedreparation ved 30.000 timer på begge motorer, som koster 3.000.000 kr.



Elkedel med specialregulering, interday marked og nye el-tariffer



- 



Ny CO2 afgift i 2025

Med den nye politiske aftale for 2024 indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder uden for EU's kvotehandelssystem, og 375 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder indenfor. Prisen stiger gradvis.

I 2025 udleder vi ca 2500 tons CO2, så her ville vi skulle betale 85,20 kr pr. ton udledt CO2, hvilket som forbruger svarer til 118 kr.



Grøn omstillings- og investeringsplan for fjernvarmeselskaber

Kommende VE og CO ₂ -neutrale varmeproducerende anlæg						
Brændsel – Vedvarende energi [Træflis, træaffald, træpiller, halm, biogas, bioaffald]	Anlæg type [Damp turbine, gasturbine, gasmotor, kedel, termisk forgasning, pyrolyse]	Termisk kapacitet [MW]	Last type [Grund, mellem, spids, reserve]	Planlagt årlig produktion [MWh]	Planlagt start [år]	Planlagt investering [million kr.]
1 100% biogas/ 0% naturgas,	Kedel 1	13	Reservelast	2142	Løbende overgang	0
2 100% biogas/ 0% naturgas,	Kedel 2	9,4	Reservelast	0	Løbende overgang	0
3 100% biogas/ 0% naturgas,	Motor 1	4,09	Grundlast	2126	Løbende overgang	0
4 100% biogas/ 0% naturgas,	Motor 2	4,09	Grundlast	2117	Løbende overgang	0
Elforbrugende enheder	Anlæg type [Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand]	Termisk kapacitet [MW]	Last type [Grund, mellem, spids, reserve]	Planlagt årlig produktion [MWh]	Planlagt start [år]	Planlagt investering [million kr.]
1 El	luft/vand varmepumpe	5,5	grundlast	14000	2027	25
2						
3						
Andre CO ₂ neutrale teknologier	Anlæg type [Solvarme, geotermi, overskudsvarme]	Termisk kapacitet [MW]	Last type [Grund, mellem, spids, reserve]	Planlagt årlig produktion [MWh]	Planlagt start [år]	Planlagt investering [million kr.]
1						
Øvrige anlæg	Anlæg type [Absorption varmepumpe, bioolie kedel]	Termisk kapacitet [MW]	Last type [Grund, mellem, spids, reserve]	Planlagt årlig produktion [MWh]	Planlagt start [år]	Planlagt investering [million kr.]
1						

Ovenstående plan er meget afhængig af politiske udmeldinger og omkostninger til brændsel.

Brædstrup Fjernvarme forventer en modernisering af rammevilkår for kraftvarme.

Myndighederne bør modernisere og justere rammevilkårene for kraftvarme. I dag pålægges kraftvarmen fuld naturgasafgift og CO₂-afgift for deres gasforbrug, selvom 40% af gassen er opgraderet biogas og ikke fossil naturgas.


Det må ændres, så der ikke usagligt skal betales en fossil afgift på ikke-fossil energi. Nu er vi på 40% vedvarende gas, hvor længe vil myndighederne fastholde afgiften? I 2030 forventer vi at gassen er 100% vedvarende gas og må derfor betragtes som CO₂-neutrale varmeproducerende anlæg.

Investering i vindmøller

Brædstrup fjernvarme er de seneste år gået fra at bruge meget gas til nu er at bruge meget el da vi har investeret i elkedel og varmepumper. Vi finder det derfor oplagt at undersøge muligheden for selv at producere el.

Fjernvarmeselskaber kan blive producenter af el fra vind og bruge det til deres egen varmeproduktion. Det kan gøre selskabet mere robust over for svingende elpriser og giver mulighed for at reducere omkostningerne til det kollektive elnet.

Fleksibel elproduktion giver gode muligheder for at sælge el, når prisen er høj og bruge el når prisen er lav. i kombination med en akkumuleringstank kan varme produceret på billig el gemmes.



Investering i solceller

Brædstrup fjernvarme har planer om at lave et mindre solcelleanlæg til ca. 1 mio kr i 2025



Log på selvbetjening

Brædstrup Fjernvarme

 Se dine dokumenter

 Hold øje med forbrug

 Kontakt til os

 Hvis du skal flytte

Log ind

 Brugernavn

 Kodeord

☐ Husk mig

LOG IND

[Glemte dit kodeord?](#)
[Hvor finder jeg mine loginoplysninger?](#)


 Hent i App Store

 NU PÅ Google Play

**eForsyning**

**Følg dit fjernvarme-
forbrug - og slip for
overraskelser**

Download
app
se bagsiden




Følg med og få overblik
over dit varmekonsum her




Brædstrup Fjernvarme




Salg af energi (MWh)




Køb af naturgas m.v. (t.kr.)




Naturgas (m3)




Drifts- og administrationsudgifter (t.kr.)




Afskrivninger (t.kr.)



Årets resultat (Årsregnskabsloven) (t.kr.)



Årets resultat (Varmeforsyningsloven) (t.kr.)



Årets resultat i.h.t varmemforsyningsloven

Resultat iht. varmemforsyningsloven

Overført resultat 2023		9.958.292
------------------------	--	-----------

Hertil lægges:

Over-/underdækning samt tidsmæssige forskelle	5.735.162	
i forbrugerbetaling, positiv	0	
Ydelskompensation varmepumpe	0	
Hensat til tab på debitorer	0	
Ej benyttede henlæggelser	0	
Småanskaffelser	29.940	
Driftsøkonomiske afskrivninger	5.258.517	11.023.619

Herfra trækkes:

Over-/underdækning samt tidsmæssige forskelle		
i forbrugerbetaling, negativ	0	
Periodisering ydelseskompensation, tilbageført	120.846	
Årets regulering af periodiserede tilslutningsbidrag	239.714	
Afskrivninger iht. varmemforsyningsloven	11.618.468	
Henlæggelser iht. varmemforsyningsloven	0	11.979.028

Tilbageføres til forbrugerne for 2024	9.002.883
---------------------------------------	-----------

Minus = ekstraopkrævning

Bestyrelseshonorar

Brædstrup Fjernvarme A.m.b.a.
Bestyrelseshonorar


kr. 127.000

Brædstrup Totalenergianlæg A/S
Bestyrelseshonorar

kr. 46.000



Koncernbudget 2025



Brædstrup Fjernvarme



05-05-2025

Resultatbudget koncern 2025 (t.kr.)	
Salg af varme	
Fast bidrag	8.040
MWh-bidrag	11.926
Salg af varme i alt	19.966
Salg af elektricitet	
El-energi	3.000
Regulerkraft, reservekraft, Intraday m.v.	4.630
Salg af elektricitet i alt	7.630
Nettoomsætning i alt	27.596
Energiudgifter i alt	18.067
Brutto resultat	9.529

Brædstrup Fjernvarme



Budget 2025 fortsat	
Driftsomkostninger i alt	10.299
Administrationsomk. i alt	2.949
Resultat af primær drift	-3.719
Andre driftsindtægter netto	-306
Resultat før renter	-4.025
Renteindtægter netto	- 954
Forventet primært resultat iht. årsregnskabsloven	-4.979
Forventet resultat iht. varmemforsyningsloven	
Forventet resultat iht. årsregnskabsloven	-4.979
- Henlæggelser	0
Overført fra sidste og forrige år	1.600
Afskrivninger iht. Årsregnskabsloven	5.269
- Afskrivninger iht. varmemforsyningsloven	1.890
Forventet resultat iht. varmemforsyningsloven	0





Brædstrup Fjernvarme



Investeringsplaner





Investeringsplan 2025

(t. kr.)

Renovering af ledningsnettet	Kr. 1.300
Udbygning af distributionsnettet	Kr. 1.300
Tilslutningsbidrag	Kr. -1.300
Renovering af Motoranlæg	Kr. 3.000
Solcelleanlæg	Kr. 1.000
I alt	Kr. 5.300



Investeringsplan 2026

(t. kr.)

Renovering af ledningsnettet	Kr. 2.000
Udbygning af distributionsnettet	Kr. 100
Tilslutningsbidrag	Kr. - 100
Vindmøller	Kr. 24.000
akkumuleringstank på 7000 m2	Kr. 8.000
I alt	Kr. 34.000



Investeringsplan 2027

(t. kr.)

Renovering af ledningsnettet	Kr. 1.000
luft/vand varmepumpe 5,5 Mw	Kr. 25.000
Udbygning af distributionsnettet	Kr. 100
Tilslutningsbidrag	Kr. - 100
I alt	Kr. 26.000



Investeringsplan 2028

(t. kr.)

Renovering af ledningsnettet	Kr. 2.000
Udbygning af distributionsnettet	Kr. 100
Tilslutningsbidrag	Kr. -100
I alt	Kr. 2.000



Brædstrup Fjernvarme



Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Efter tur afgår Erik Olesen og Finn Johansen
- Begge modtager genvalg
- Forslag:



Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Steen Jensen er 1. suppleant og Niels Krogh 2. suppleant.
- Begge modtager genvalg
- Forslag:





Valg af revisor

Forslag: Registreret Revisor Ole Madsen

LIDEGAARD
revision & rådgivning

Brædstrup Fjernvarme Informerer...

Der lukkes for varmen

Onsdag den 7. maj kl. 22.00


Afbrydelsen varer i 5 timer.

Det sker pga. arbejde på anlægget.



Brædstrup Fjernvarme
Fjernvarmevej 2 • 8740 Brædstrup
E-mail: post@braedstrup-fjernvarme.dk
www.braedstrup-fjernvarme.dk





Tak for opmærksomheden!